

Министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР
Объединение "Совзнамспичпром"

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ФАБЕРНО-ФАБРИЧНЫЙ КОМБИНАТ

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
областного Управления
торговли

Маш А.А. Ианичев
"20" февраля 1980 год

УТВЕРЖДАЮ

Директор Череповецкого
фаберно-фабричного комбината
А.А. Маракасов
"1" марта 1980 года



САЛФЕТКИ

Технические условия


ТУ 13-600-2-06-81 (разработаны впервые)

Срок введения с 20.02.81 На срок до 20.02.86

СОГЛАСОВАНО

управляющая Вологодской
обл. "Росталиттерей"

А.В. Александров
"29" июня 1980 года



РАЗРАБОТАНО

Главный инженер Череповец-
кого ФМК

С.С. Глазунов
"1" марта 1980 года

Начальник Вологодского об-
ластного Управления Госторг-
инспекции

Л.В. Пумкина
"26" июня 1980 года



Инженер по стандартизации
ФМК

В.И. Макарова
"26" июня 1980 года

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл

подп. и дата

Инв. № подл

Настоящие технические условия распространяются

на салфетки, предназначенные для бытового пользования.

I. Технические требования

Салфетки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий и образцов-эталонов, утвержденных в установленном порядке.

I.1. Основные размеры:

I.1.1. Основные размеры и допускаемые отклонения салфеток должны соответствовать указанным в табл. I.

Таблица I

Длина		Ширина	
Номинальная	Пред. откл.	Номинальная	Пред. откл.
1020	± 10	300	± 4
600	± 5	300	± 4
300	± 4	300	± 4
200	± 3	200	± 3

I.2. Характеристики:

I.2.1. Для изготовления салфеток должны применяться следующие материалы:

- отходы тканей небельных по ГОСТ 7471-72 "Ткани небельно-декоративные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Общие технические условия" и импортных тканей в клеточку, полоску и без рисунка;

- нитки хлопчатобумажные швейные по ГОСТ 6309-73 "Нитки хлопчатобумажные швейные. Технические условия".

I.2.2. Салфетки должны изготавливаться с бахромой размером 1,5-2 см (выдерганной из ткани) с 4-х сторон, закрепленной по краям машинной строчкой нитками, подобранными по цвету ткани.

Частота стежков машинной строчки 3-4 в 1 см.

I.2.3. Обрезки ткани должны быть без дефектов внешнего вида материала.

I.2.4. Салфетки могут изготавливаться в комплектах:

ТУ 13-600-2-06-81

изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
разраб.		Макарова	Мес	
провер.		Желткова		
и конт.		Макарова	Мес	
утверд.				

САЛФЕТКИ

лист	лист	листов
	2	7

Череповецкий

Инв. № дубл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	
подп. и дата	
Инв. № подл.	

- наименование изделия;
- количество салфеток или комплектов в пачке;
- номер ОТК;
- номер упаковки.

2. Правила приемки

2.1. По внешнему виду изделия должны соответствовать утвержденному образцу-эталоу и требованиям настоящих технических условий.

2.2. При контрольной проверке соответствия салфеток настоящим техническим условиям, осмотру подвергается 5 % от продвинутой партии, но не менее 10 изделий. Объем партии устанавливается по согласованию сторон.

2.3. В случае несоответствия изделия какому-либо требованию настоящих технических условий, отбраковывается указанное количество изделий. Результаты повторной проверки являются окончательными и распространяются на всю партию.

3. Методы контроля

3.1. Качество салфеток проверяется путем их осмотра и проверки линейных размеров.

3.2. Линейные размеры салфеток должны соответствовать размерам, указанным в табл. I настоящих ТУ.

Измерение размеров должно производиться с точностью до 1 см, рулетками ГОСТ 7502-69 или линейками ГОСТ 427-75.

4. Транспортирование и хранение

4.1. Салфетки должны транспортироваться в специально приспособленных автомашинах (фургонках) и потребительской таре (кешках).

4.2. Хранение салфеток производится в чистых сухих помещениях.

5. Гарантии поставщика

Салфетки должны быть приняты отделом технического контроля предприятия-изготовителя.

Поставщик должен гарантировать соответствие салфеток требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Изм.	№ подл.	подп. и дата	Взам. инв. №	Ини №	дубл	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ

13-600-2-06-81

лист

4



С А Л Ф Е Т К И

ТУ 13-600-2-05-81

Лист

5

Изм	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

Копировал

Формат 11

200 68 Тис 500

Подп. и дата

№ дубл

№ инв

подп. и дата

№ подл

Приложение

Перечень документов, на которые даны ссылки *в данных*
технических условиях

Обозначение :	Группа :	Наименование
ГОСТ 7471-72	И 67	Ткани мебельно-декоративные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Общие технические условия.
ГОСТ 6309-73	И 62	Нитки хлопчатобумажные швейные. Технические условия.
ГОСТ 8273-75	К 68	Бумага оберточная
ГОСТ 16266-70	И 78	Шагат технический. Технические условия.
ГОСТ 7502-69	П 42	Рулетки измерительные металлические.
ГОСТ 427-75	П 53	Линейки измерительные металлические. Основные параметры и размеры. Технические требования.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

ТУ 13-600-2-06-81.

Лист

6

