



**СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ**

---

**СТАНДАРТ СЭВ  
СТ СЭВ 4706—84**

**ВОЛЧКИ**

**ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**

Цена 3 коп.

1985

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 апреля 1985 г. № 1278 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 4706—84 «Волчки. Типы, основные параметры и размеры» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР**

**в народном хозяйстве**

**с 01.07.86**

**в договорно-правовых отношениях по сотрудничеству**

**с 01.07.86**

<b>СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ</b>	<b>СТАНДАРТ СЭВ</b>	<b>СТ СЭВ 4706—84</b>
	<b>ВОЛЧКИ</b>	
	Типы, основные параметры и размеры	
		<b>Группа Г71</b>

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на волчки, предназначенные для механического измельчения бескостного мяса и мясопродуктов при производстве фарша для колбасных и других мясных изделий.

### 1. ТИПЫ

- 1.1. Волчки должны изготавливаться следующих типов:  
тип 1 — без механизма подачи продукта из приемной чаши к рабочему шнеку;  
тип 2 — с механизмом подачи продукта из приемной чаши к рабочему шнеку.
- 1.2. Волчки с наружным диаметром решеток 82 и 114 мм должны изготавливаться без встроенного механизма подачи продукта.
- 1.3. Волчки с наружным диаметром решеток 130 и 160 мм могут изготавливаться с встроенным механизмом подачи продукта.
- 1.4. Волчки с наружным диаметром решеток свыше 160 мм должны изготавливаться с встроенным механизмом подачи продукта.

### 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

- 2.1. Основные параметры и размеры волчков должны соответствовать указанным в таблице.

Утвержден Постоянной Комиссией по сотрудничеству  
в области стандартизации  
Берлин, июль 1984 г.

Наружный диаметр решетки, мм	Производительность,* kg/h, не менее	Суммарная установленная мощность, kW, не более		Масса, kg, не более	
		без механизма подачи продукта	с механизмом подачи продукта	без механизма подачи продукта	с механизмом подачи продукта
82	450	3	—	250	—
114	1300	5	—	600	—
130	3000	14	16	800	1200
160	5000	33	35	1200	1600
200	6500	—	42	—	1800
250	7000	—	52	—	2100

\* Производительность волчка определяется при следующих условиях:  
 масса кусков говяжьего мяса ( $1,0 \pm 0,5$ ) kg, для волчков с наружным диаметром решетки 82 мм масса кусков ( $0,20 \pm 0,05$ ) kg;  
 содержание соединительной и жировой ткани не более 10% общей массы продукта;  
 температура обрабатываемого продукта от 4 до 12 °С;  
 диаметр отверстий решетки 3 мм.

К о н е ц

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор — делегация СССР в Постоянной Комиссии по сотрудничеству в области машиностроения.

2. Тема — 17.142.01—82.

3. Стандарт СЭВ утвержден на 55-м заседании ПКС.

4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны — члены СЭВ	Сроки начала применения стандарта СЭВ	
	в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству	в народном хозяйстве
НРБ		
ВНР	Июль 1986 г.	Июль 1986 г.
СРВ		
ГДР	Январь 1987 г.	Январь 1987 г.
Республика Куба		
МНР		
ПНР		
СРР	Июль 1986 г.	—
СССР	Июль 1986 г.	Июль 1986 г.
ЧССР		

5. Срок проверки — 1992 г.

Сдано в наб. 16.07.85 Подп. в печ. 24.09.85 0,375 усл. п. л. 0,375 усл. кр.-отт. 0,15 уч.-изд л  
Тир. 4000 Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6, Зак. 817